

SISTEMA DI PUNTELLAZIONE IN ACCIAIO | ÉTAIEMENT DE ACIER

APUNTALAMIENTO DE ACERO | ESCORAMENTO DE AÇO

Puntelli alta portata in acciaio verniciato, zincato a caldo, zincato freddo.

Étai charges verni, zingue a chaud, Zingue a froid

Puntal gran capacidad de carga pintado, Galvanizado caliente, galvanizado frío

Escoras carga elevada em aço, pintado, Zincado a quente, zincado a frio



PUNTELLI UNI EN 1065 CLASSE E

ÉTAIEMENT UNI EN 1065 CLASSE E

PUNTALES UNI EN 1065 CLASSE E

ESCORAS UNI EN 1065 CLASSE E



LEGENDA:

C: Zincato freddo, Zingue a froid, galvanizado frio, zincado a frio

V: Verniciato, verni, pintado, pintado

Z: Zincato caldo, zingue a chaud, Galvanizado caliente, Zincado a quente

Mis.	Cod. N°	Peso kg
Mesurer	Code n°	Poids kg
Medir	Cod. Nr.	Peso kg
Medir	Cod. Nr.	Peso kg
1750 / 3000	8168957V	18,50
	8168957Z	
	8168957C	
2000 / 3500	8169012V	30,00
	8169009Z	
	8169009C	
2300 / 4000	8169009V	38,00
	8169246Z	
	8169246C	
2800 / 4500	8169027V	34,00
	8169027Z	
	8169027C	
3000 / 5000	8169028V	40,00
	8169028Z	
	8169028C	
3200 / 5500	8169010V	44,00
	8169010Z	
	8169010C	

I COEFFICIENTI DI PORTATA SONO ESPRESSI IN kN

LES COEFFICIENTS DE PORTÉE SON EN kN


LOS COEFFICIENTES DE CAPACIDAD SE EXPRESAN EN kN

OS COEFFICIENTES DE CAPACIDADE ESTÃO EXPRESSOS EM kN

Estens. mm	EN 30 FE	EN 35 FE	EN 40 FE	EN 45 FE	EN 50 FE	EN 55 FE
Extension						
Extensión						
Extensão						
1600						
1700	32,00					
1800	32,00					
1900	32,00					
2000	32,00	40,60				
2100	32,00	40,60				
2200	32,00	40,60				
2300	32,00	40,60				
2400	32,00	40,60	34,10			
2500	32,00	40,60	34,10			
2600	31,00	40,60	34,10			
2700	32,00	40,60	34,10			
2800	31,60	40,60	34,10	34,10		
2900	31,30	40,60	34,10	34,10		
3000	30,90	40,60	34,10	34,10	43,20	
3100		40,60	34,10	34,10	43,20	
3200		38,80	34,10	34,10	43,20	43,20
3300		36,50	34,10	34,10	43,20	43,20
3400		34,00	34,10	34,10	43,20	43,20
3500		31,80	34,10	34,10	43,20	43,20
3600			34,10	34,10	43,20	43,20
3700			33,70	34,10	43,20	43,20
3800			33,30	34,10	43,20	43,20
3900			32,90	34,10	43,20	43,20
4000			32,50	34,10	43,20	43,20
4100				34,10	43,10	43,20
4200				33,40	43,00	43,20
4300				32,70	42,90	42,30
4400				32,00	42,90	41,30
4500				31,20	42,80	40,40
4600					40,50	39,50
4700					38,20	38,60
4800					36,00	37,70
4900					33,50	36,80
5000					31,20	35,80
5100						35,00
5200						34,00
5300						33,10
5400						32,00
5500						31,20

PUNTELLI UNI EN 1065 CLASSE D

ÉTAIEMENT UNI EN 1065 CLASSE D
PUNTALES UNI EN 1065 CLASSE D
ESCORAS UNI EN 1065 CLASSE D



LEGENDA:
C: Zincato freddo, Zingue a froid, galvanizado frío, zincado a frio
V: Verniciato, verni, pintado, pintado
Z: Zincato caldo, zingue a chaud, Galvanizado caliente, Zincado a quente

Mis.	Cod. N°	Peso kg
Mesurer	Code n°	Poids kg
Medir	Cod. Nr.	Peso kg
Medir	Cod. Nr.	Peso kg
1750 - 3000	8168846V	18,90
	8168846Z	
	8168846C	
2100 - 3500	8168847V	19,80
	8168847Z	
	8168847C	
2400 - 4000	8168848V	22,20
	8168848Z	
	8168848C	
2800 - 4500	8168849V	24,20
	8168849Z	
	8168849C	
2900 - 5000	8169011V	34,58
	8169011Z	
	8169011C	
	8169320V	
3200 - 5500	8169320Z	40,49
	8169320C	

I COEFFICIENTI DI PORTATA SONO ESPRESSI IN kN
LES COEFFICIENTS DE PORTÉE SON EN kN
LOS COEFFICIENTES DE CAPACIDAD SE EXPRESAN EN kN
OS COEFICIENTES DE CAPACIDADE ESTÃO EXPRESSOS EM kN


Estens. mm	EN 30 FE	EN 35 FE	EN 40 FE	EN 45 FE	EN 50 FE	EN 55 FE
Extension						
Extensión						
Extensão						
1600						
1700	32,00					
1800	32,00					
1900	32,00					
2000	32,00	32,00				
2100	32,00	32,00				
2200	32,00	32,00	32,00			
2300	32,00	32,00	32,00			
2400	32,00	32,00	32,00			
2500	31,60	32,00	32,00			
2600	31,20	32,00	32,00	40,60		
2700	30,80	32,00	32,00	40,60		
2800	28,20	32,00	32,00	40,60	40,60	
2900	26,90	31,00	32,00	40,60	40,60	
3000	27,00	30,00	32,00	40,60	40,60	
3100		30,60	32,00	40,60	40,60	
3200		28,60	32,00	40,60	40,60	40,60
3300		27,60	32,00	40,60	40,60	39,80
3400		26,50	32,00	40,00	40,60	39,00
3500		25,00	32,00	39,40	40,60	38,20
3600			31,50	38,80	39,40	37,40
3700			30,00	38,10	38,30	36,60
3800			27,50	35,90	37,00	35,30
3900			23,50	33,50	36,00	33,90
4000			20,60	31,30	34,80	32,60
4100				29,00	33,00	31,20
4200				27,10	31,00	29,80
4300				25,10	29,00	28,50
4400				23,15	21,10	27,65
4500				21,20	25,20	26,80
4600					24,30	26,00
4700					23,40	25,10
4800					22,50	24,30
4900					21,60	23,40
5000					20,70	23,00
5100						22,50
5200						22,00
5300						21,60
5400						21,15
5500						20,70

PUNTELLI UNI ENB 1065 CLASSE B

ÉTAIEMENT UNI EN 1065 CLASSE B

PUNTALES UNI EN 1065 CLASSE B

ESCORAS UNI EN 1065 CLASSE B



LEGENDA:

C: Zincato freddo, Zingue a froid, galvanizado frio, zincado a friol

V: Verniciato, verni, pintado, pintado

Z: Zincato caldo, zingue a chaud, Galvanizado caliente, Zincado a quente

Mis.	Cod. N°	Peso kg
Mesurer	Code n°	Poids kg
Medir	Cod. Nr.	Peso kg
Medir	Cod. Nr.	Peso kg
1500-2500	8168770/C	17,90
	8168770/V	
	8168770/Z	
1700-3000	8168771/V	18,80
	8168771/Z	
	8168771/C	
2100-3500	8168772/V	20,00
	8168772/Z	
	8168772/C	
2200-4000	8168773/V	22,20
	8168773/Z	
	8168773/C	
2500-4500	8168774/C	24,20
	8168774/Z	
	8168774/V	

I COEFFICIENTI DI PORTATA SONO ESPRESSI IN kN

LES COEFFICIENTS DE PORTÉE SON EN kN

LOS COEFFICIENTES DE CAPACIDAD SE EXPRESAN EN kN

OS COEFFICIENTES DE CAPACIDADE SÃO EXPRESSOS EM kN

Estens. mm ENB 25 FE ENB 30 FE ENB 35 FE ENB 40 FE ENB 45 FE

Extension

Extensión

Extensão

1500	32,00				
1600	31,40				
1700	30,80	32,00			
1800	30,20	31,30			
1900	29,60	30,60			
2000	28,30	29,90			
2100	27,10	29,20	32,00		
2200	25,90	27,60	30,00	36,20	
2300	24,80	26,10	28,00	35,70	
2400	22,90	24,50	26,00	33,80	
2500	21,00	23,50	24,80	31,90	40,50
2600		22,40	23,60	29,00	37,50
2700		21,30	22,40	28,00	34,60
2800		19,50	21,10	25,20	31,60
2900		17,60	19,90	23,90	28,70
3000		15,80	18,70	22,60	25,70
3100			17,50	21,30	24,30
3200			16,30	20,00	22,90
3300			15,10	18,80	21,60
3400			13,90	17,60	20,20
3500			12,70	16,40	18,90
3600				15,20	17,70
3700				14,00	16,60
3800				12,80	15,60
3900				11,70	14,50
4000				10,50	13,50
4100					13,10
4200					12,20
4300					11,30
4400					10,40
4500					9,30