

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A07 - COFFRAGE POUR COLONNES - KOLOMBEKISTING

COFFRAGE EN POLYESTER POUR COLONNES

L'emploi du coffrage en polyester pour colonnes est devenu très courant .
Le matériau employé est le polyester armé de fibre de verre
Conçu pour de multiples réemplois

Composition

Partie coffrante revêtue d'un gelcoat isophtalique
Fermeture par boulons Ø M14 tous les 20cm
2 poignées de levage en haut du coffrage
Inserts Ø M14 implantés en partie haute(4) et basse (4)du coffrage

Superposition

Nos coffrages peuvent être superposables (à signaler lors de la commande)
Superposition du type colerette d'assemblage

Coffrer

Appliquer une huile de décoffrage sur les faces intérieures et extérieures du coffrage
Mise en place des étais tire-pousse sur les 8 inserts du coffrage ou prévoir une implantation dans une tour
Mettre le coffrage d'aplomb et visser les boulons

BETONNAGE

La vitesse de bétonnage est **identique à un coffrage métallique**. Pendant le bétonnage le béton est à vibrer tous les 50cm.Veuillez à ne pas abîmer la surface intérieure. Ne **JAMAIS** vibrer de l'extérieur.
Nous vous conseillons de bétonner à l'aide d'un tuyau synthétique.
Pour des hauteurs supérieures à 10m il est préconisé de couler en 2 jours

DECOFFRAGE

Dévisser les boulons Ø 14
Décoffrer verticalement avec la grue (fixation sur poignée de levage
Décoffrer horizontalement en faisant jouer la souplesse du polyester (à partir du diam 350mm)


Stockage

Nos coffrages en polyester résistes à la pluie et au gel


Types

Les coffrages en polyester existent en 1 coque ou en 2 coques


Coffrer



DECOFFRAGE



Superposition



POLYESTER KOLOMBEKISTING

Het gebruik van de polyester kolombekistingen, in zowel de utiliteits- als woningbouw, is inmiddels een normale zaak geworden
Het gebruikte materiaal is polyester versterkt met glasvezel
Voor meermalig gebruik

Samenstelling

Binnenkant bevat een isophtatische gelcoat
Sluiting dmv bouten Ø M14 alle 20cm
2 Heffhandvaten aan de bovenkant van de bekisting
Schoor-inkepingen Ø M14 aan de bovenkant(4) en onderkant (4) van de bekisting

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A07 - COFFRAGE POUR COLONNES - KOLOMBEKISTING

Verhogen

De bekisting kan verhoogd worden (bij bestelling te melden)
Verhoog van het type pvc buis

BEKISTEN

Een ontkistingsolie aanbrengen aan binnen- en buitenkant van de bekisting
Trek duw stempels plaatsen (inkepingen) of in een toren inbouwen
Bekisting loodrecht plaatsen

BETONEREN

De betoneersnelheid is identiek aan metalen kolombekistingen. Tijdens het betoneren, alle 50cm het beton trillen.
Nooit langs de buitenkant trillen. Het is aangeraden met een synthetische darm te trillen.
Voor hoogten hoger dan 10m is het aangeraden in 2 dagen te betoneren

ONTKISTEN

De bouten Ø 14 losschroeven
Verticaal ontkisten dmv kraan (bevestigen aan handvaten)
Horizontaal ontkisten door gebruik te maken van soepelheid van de bekisting


Stockeren

De bekistingen zijn vocht en vorstbestendig


Typen

2 Typen beschikbaar: met 1 schaal en met 2 schalen


BEKISTEN



ONTKISTEN



VERHOOG



COFFRAGES COLONNES RONDES en POLYESTER - 1 coque		H max m	Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving		
A07J01	Ø 200mm	4,00	8,00
A07J02	Ø 250mm	6,00	9,00
A07J03	Ø 300mm	7,40	9,00
A07J04	Ø 350mm	7,40	10,00
A07J05	Ø 400mm	7,40	11,00
A07J06	Ø 450mm	7,40	13,00
A07J07	Ø 500mm	7,40	15,00
A07J08	Ø 550mm	7,40	16,00
A07J09	Ø 600mm	7,40	17,00
A07J10	Ø 700mm	7,40	19,00
A07J11	Ø 750mm	7,40	20,00
A07J12	Ø 800mm	7,40	21,00
A07J13	Ø 900mm	7,40	23,00
A07J14	Ø 1000mm	7,40	27,00
A07J15	Ø 1100mm	7,40	30,00
A07J16	Ø 1200mm	7,40	36,00
A07J17	Ø 1350mm	7,40	38,00
A07J18	Ø 1500mm	6,00	43,00

A



CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A07 - COFFRAGE POUR COLONNES - KOLOMBEKISTING



COFFRAGES COLONNES RONDES en POLYESTER - 2 coques RONDE KOLOM BEKISTINGEN in POLYESTER - 2 schalen		H max	Poids Gewicht kg/m
ART	Description - Beschrijving		
A07J20	Ø 200mm	4,00	8,00
A07J21	Ø 250mm	6,00	9,00
A07J22	Ø 300mm	7,40	9,00
A07J23	Ø 350mm	7,40	10,00
A07J24	Ø 400mm	7,40	11,00
A07J25	Ø 450mm	7,40	13,00
A07J26	Ø 500mm	7,40	15,00
A07J27	Ø 550mm	7,40	16,00
A07J28	Ø 600mm	7,40	17,00
A07J29	Ø 700mm	7,40	19,00
A07J30	Ø 750mm	7,40	20,00
A07J31	Ø 800mm	7,40	21,00
A07J32	Ø 900mm	7,40	23,00
A07J33	Ø 1000mm	7,40	27,00
A07J34	Ø 1100mm	7,40	30,00
A07J35	Ø 1200mm	7,40	36,00
A07J36	Ø 1350mm	7,40	38,00
A07J37	Ø 1500mm	6,00	43,00



TEL : 02/ 264 98 50
FAX : 02/ 268 33 36



TEL : 04/ 239 07 80
FAX : 04/ 239 07 79

A

CONSOMMABLES - VERBRUIKSPRODUCTEN

A

A07 - COFFRAGE POUR COLONNES - KOLOMBEKISTING

Formes spéciales sur demande
[Speciale vormen op aanvraag](#)

